ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2	C-2.2
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6
Nivell piezomètric	m	1,88	2,66	2,3	2,64	3,4	3,14	2,53	2,2	2,39	1,9	2,05	1,98
Cota absoluta nivell	m.s.n.m	201,72	200,94	201,3	200,96	200,2	200,46	201,07	201,4	201,21	201,7	201,55	201,62
pH	--	6,71	6,9	6,8	6,86	6,8	6,82	6,84	7,1	6,9	7,02	6,8	6,87
Conductivitat	(µS/cm)	3370	2867	3020	2590	2500	2870	1876	1328	1269	1264	1100	1125
Clorurs	mg Cl-/l	593	575	502	411	428	543	211	159	122	144	193	137
Amoni	mg NH4+/l		0,52										
AOX	mg Cl/l		0,36										
Alumini	mg Al/l		0,098										
Antimoni	mg Sb/l		<0,005			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,01			0,03			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,21										
Bicarbonats	mg HCO3/l		940										
Bor	mg B/l		<0,1										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,002			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		324										
Carbonats	mg CO3/l		<3										
Cianurs	mg CN/l		<0,01			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,05										
Crom VI	mg Cr/l		<0,02			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0115			<0,01			0,0023			0,007	
Fenols	mg/l		0,29			<0,1			0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		0,65										
Fluorurs	mg F/l		0,11										
Magnesi	mg Mg/l		124										
Manganès	mg Mn/l		0,58										
Mercuri	mg Hg/l		<0,05			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2										
Nitrits	mg NO2-/l		0,23										
Níquel	mg Ni/l		0,028			0,019			0,013			0,01	
Plom	mg Pb/l		0,0047			0,034			0,0061			0,006	
Potassi	mg K/l		3,4			3,5			1,1			1,6	
Seleni	mg Se/l		<0,01			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		230										
Sulfats	mg SO42-/l		213										
Sulfurs	mg S/l		<0,1										
TOC	mg C/l		13			17,7			13,5			3,7	
Zenc	mg Zn/l		<0,3100										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10	S-10
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44	238,44
Nivell piezomètric	m	3,13	2,95	2,91	2,7	2,75	2,93	3,85	3,8	3,48	3,11	3,03	3,04
Cota absoluta nivell	m.s.n.m	235,31	235,49	235,53	235,74	235,69	235,51	234,59	234,64	234,96	235,33	235,41	235,4
pH	--	7,55	7,6	7,1	7,29	7,6	7,6	7,44	7,2	7,35	7,38	7,3	7,34
Conductivitat	(µS/cm)	1608	1515	1866	1900	1728	1852	1456	1882	1922	1845	1635	1654
Clorurs	mg Cl-/l	271	270	329	340	318	320	191	397	342	315	308	308
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		0,07										
Alumini	mg Al/l		0,16										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,12										
Bicarbonats	mg HCO3/l		479										
Bor	mg B/l		0,17										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		98										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0025			<0,01			<0,0011			<0,002	
Fenols	mg/l		<0,1000			0,15			<0,1			<0,001	
Ferro	mg Fe/l		0,61										
Fluorurs	mg F/l		0,15										
Magnesi	mg Mg/l		46										
Manganès	mg Mn/l		0,015										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		9,6										
Nitrits	mg NO2-/l		0,04										
Níquel	mg Ni/l		<0,0020			<0,01			<0,02			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,0076			<0,01			0,013			0,0031	
Potassi	mg K/l		5,8			4,5			4,6			4,7	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		202										
Sulfats	mg SO42-/l		64										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		4,8			2,7			5,2			2,3	
Zenc	mg Zn/l		0,07										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11	S-11
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2	223,2
Nivell piezomètric	m	3,23	3,2	3,14	3,04	3,03	3,04	3,28	3,86	3,73	3,67	3,64	3,62
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	219,97	220	220,06	220,16	220,17	220,16	219,92	219,34	219,47	219,53	219,56	219,58
pH	--	7,62	7,5	7,76	7,36	7,5	7,9	7,47	7,5	7,55	7,57	7,5	7,44
Conductivitat	(µS/cm)	1179	1065	1190	1197	1097	1180	1107	1030	1176	1181	1031	1098
Clorurs	mg Cl-/l	86	87	88	86	87	83	78	84	85	89	91	88
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		0,03										
Alumini	mg Al/l		0,134										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,05										
Bicarbonats	mg HCO3/l		521										
Bor	mg B/l		0,16										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		53										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0016			<0,01			0,0082			<0,002	
Fenols	mg/l		<0,1000			<0,2			<0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		0,39										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		19										
Manganès	mg Mn/l		0,07										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2,0000										
Nitrits	mg NO2-/l		0,03										
Níquel	mg Ni/l		<0,0020			<0,01			<0,02			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,0076			<0,01			0,054			0,003	
Potassi	mg K/l		3,2			2,6			3,4			3,2	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		197										
Sulfats	mg SO42-/l		82										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		2,4			1,3			<1			<1	
Zenc	mg Zn/l		<0,0500										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12	S-12
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61	264,61
Nivell piezomètric	m	37,71	37,62	37,37	37,25	37,2	36,83	37,4	37,85	37,33	36,6	36,45	36,33
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	226,9	226,99	227,24	227,36	227,41	227,78	227,21	226,76	227,28	228,01	228,16	228,28
pH	--	7,39	7,4	7,48	7,26	7,3	7,7	7,5	7,3	7,29	7,35	7,2	7,23
Conductivitat	(µS/cm)	1099	987	1105	1110	1021	1100	1078	995	1124	1129	1005	1050
Clorurs	mg Cl-/l	89	89	89	86	92	86	86	85	85	86	87	87
Amoni	mg NH4+/l		0,26										
AOX	mg Cl/l		0,03										
Alumini	mg Al/l		4,12										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,2										
Bicarbonats	mg HCO3/l		535										
Bor	mg B/l		0,61										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		64										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0113			<0,01			0,001			0,0027	
Fenols	mg/l		<0,1000			0,16			<0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		6										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		35										
Manganès	mg Mn/l		0,14										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		2,2										
Nitrits	mg NO2-/l		0,03										
Níquel	mg Ni/l		0,0053			<0,01			<0,02			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,021			0,021			0,017			0,006	
Potassi	mg K/l		6,4			5,9			6,7			8,4	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		127										
Sulfats	mg SO42-/l		14										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		2,2			<2,5			<2,9			<1	
Zenc	mg Zn/l		0,08										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13	S-13
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57
Nivell piezomètric	m	27,4	27,33	27,28	27,18	27,16	27,17	27,3	27,46	27,4	27,1	26,9	26,97
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	205,17	205,24	205,29	205,39	205,41	205,4	205,27	205,11	205,17	205,47	205,67	205,6
pH	--	7,61	7,6	7,9	7,55	7,5	7,79	7,63	7,5	7,46	7,47	7,5	7,45
Conductivitat	(µS/cm)	1089	987	1102	1113	1027	1105	1077	982	1118	1113	991	1027
Clorurs	mg Cl-/l	120	113	119	115	119	113	116	116	124	118	122	121
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		0,04										
Alumini	mg Al/l		1,51										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,13										
Bicarbonats	mg HCO3/l		416										
Bor	mg B/l		<0,1000										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		49										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		0,0054			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		<0,0054			0,01			0,0034			<0,002	
Fenols	mg/l		<0,0100			<0,1			<0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		1,9										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		9,7										
Manganès	mg Mn/l		0,06										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2,0000										
Nitrits	mg NO2-/l		0,07										
Níquel	mg Ni/l		0,0022			<0,01			0,013			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,015			0,021			0,027			<0,0025	
Potassi	mg K/l		7,7			7,5			7,2			7,3	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		175										
Sulfats	mg SO42-/l		48										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		4,4			<1			1,6			1,1	
Zenc	mg Zn/l		0,09										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6	S-6
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82	201,82
Nivell piezomètric	m	3,04	2,8	3,15	3,06	3,64	3,88	3,81	3,84	3,23	3,03	2,88	2,56
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	198,78	199,02	198,67	198,76	198,18	197,94	198,01	197,98	198,59	198,79	198,94	199,26
pH	--	6,7	6,8	6,85	6,73	6,6	6,83	6,78	6,7	6,7	6,74	6,8	6,76
Conductivitat	(µS/cm)	2880	2581	2940	2920	2616	2890	2860	2446	2670	2450	1989	2100
Clorurs	mg Cl-/l	454	517	588	523	509	501	501	470	442	409	441	359
Amoni	mg NH4+/l		<0,0100										
AOX	mg Cl/l		0,27										
Alumini	mg Al/l		0,059										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,32										
Bicarbonats	mg HCO3/l		795										
Bor	mg B/l		<0,1000										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			0,002			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		303										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0049			<0,01			<0,003			0,0023	
Fenols	mg/l		0,11			<0,1			<0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		2,1										
Fluorurs	mg F/l		<0,0100										
Magnesi	mg Mg/l		137										
Manganès	mg Mn/l		1,1										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			0,005			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2,0000										
Nitrits	mg NO2-/l		0,06										
Níquel	mg Ni/l		0,0099			<0,01			0,0091			0,0037	
Plom	mg Pb/l		<0,0025			<0,01			0,0062			<0,0025	
Potassi	mg K/l		2,8			2,3			2,1			3,1	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		148										
Sulfats	mg SO42-/l		169										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		2,1			14,7			11,3			1,1	
Zenc	mg Zn/l		<0,0500										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8	S-8
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44	270,44
Nivell piezomètric	m	30,24	30,24	30,23	30,36	30,43	30,52	31,21	30,91	30,8	30,91	30,96	30,75
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	240,2	240,2	240,21	240,08	240,01	239,92	239,23	239,53	239,64	239,53	239,48	239,69
pH	--	7,51	7,4	7,7	7,36	7,4	7,38	7,44	7,5	7,25	7,27	7,3	7,34
Conductivitat	(µS/cm)	1035	942	1053	1062	978	1059	926	898	1031	1053	949	1002
Clorurs	mg Cl-/l	47	58	56	53	55	54	62	61	59	60	59	57
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		0,03										
Alumini	mg Al/l		0,183										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,13										
Bicarbonats	mg HCO3/l		566										
Bor	mg B/l		1,2										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		56										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,1000			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,042			<0,01			0,0044			0,0111	
Fenols	mg/l		0,1			<0,1			<0,1			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		31										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		29										
Manganès	mg Mn/l		1,2										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		2										
Nitrits	mg NO2-/l		<0,0200										
Níquel	mg Ni/l		0,021			<0,01			<0,02			0,067	
Plom	mg Pb/l		0,083			0,026			0,02			0,046	
Potassi	mg K/l		6,4			5,8			5,8			8,1	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		145										
Sulfats	mg SO42-/l		30										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		2,5			1,5			2,1			<1	
Zenc	mg Zn/l		0,23										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9	S-9
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21
Nivell piezomètric	m	2,43	2,22	2,04	2,31	2,57	2,86	3,16	3,34	3,3	3,39	3,4	3,4
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	224,78	224,99	225,17	224,9	224,64	224,35	224,05	223,87	223,91	223,82	223,81	223,81
pH	--	7,77	7,7	7,87	7,58	7,4	7,48	7,48	7,5	7,47	7,44	7,5	7,63
Conductivitat	(µS/cm)	1133	1036	1160	1185	1083	1172	1118	1009	1133	1138	1012	1052
Clorurs	mg Cl-/l	92	91	90	92	93	92	85	87	89	92	92	93
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		<0,0200										
Alumini	mg Al/l		0,179										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0050			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0100			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,06										
Bicarbonats	mg HCO3/l		502										
Bor	mg B/l		<0,1000										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			<0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		56										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		0,0044			<0,01			<0,001			0,0015	
Fenols	mg/l		<0,1000			0,11			0,12			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		0,46										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		26										
Manganès	mg Mn/l		0,021										
Mercuri	mg Hg/l		<0,0500			<0,001			<0,02			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2,0000										
Nitrits	mg NO2-/l		0,04										
Níquel	mg Ni/l		<0,0020			<0,01			<0,02			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,0082			0,013			0,013			<0,0025	
Potassi	mg K/l		3,8			4,1			3,7			3,8	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		174										
Sulfats	mg SO42-/l		73										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		3,7			<1			<3,4			<1	
Zenc	mg Zn/l		<0,0500										

ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES AUTOCONTROL (ANY 2009)

		S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B	S2B
		GENER Autocontrol	FEBRER Autocontrol	MARÇ Autocontrol	ABRIL Autocontrol	MAIG Autocontrol	JUNY Autocontrol	JULIOL Autocontrol	AGOST Autocontrol	SETEMBRE Autocontrol	OCTUBRE Autocontrol	NOVEMBRE Autocontrol	DESEMBRE Autocontrol
Cota piezòmetre	m.s.n.m.	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17	257,17
Nivell piezomètric	m	38,43	36,68	39,35	39,3	37,54	37,95	36,85	36,9	36,73	36,3	36,2	36,5
Cota absoluta nivell	m.s.n.m.	218,74	220,49	217,82	217,87	219,63	219,22	220,32	220,27	220,44	220,87	220,97	220,67
pH	--	7,78	7,7	7,76	7,48	7,6	7,87	7,67	7,7	7,27	7,3	7,6	7,6
Conductivitat	(µS/cm)	1195	1065	1207	1211	1119	1204	1556	1217	1372	1349	1186	1222
Clorurs	mg Cl-/l	102	102	103	100	103	98	98	108	106,67	109	102	105
Amoni	mg NH4+/l		<0,1000										
AOX	mg Cl/l		0,04										
Alumini	mg Al/l		0,07										
Antimoni	mg Sb/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Arsènic	mg As/l		<0,0200			<0,02			<0,02			<0,01	
Bari	mg Ba/l		0,07										
Bicarbonats	mg HCO3/l		477										
Bor	mg B/l		0,09										
Cadmi	mg Cd/l		<0,0005			>0,02			<0,0005			<0,0005	
Calci	mg Ca/l		68										
Carbonats	mg CO3/l		<3,0000										
Cianurs	mg CN/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Coure	mg Cu/l		<0,0500										
Crom VI	mg Cr/l		<0,0010			<0,02			<0,02			<0,02	
Crom total	mg Cr/l		<0,0010			<0,01			0,0013			<0,001	
Fenols	mg/l		<0,1000			0,41			0,13			<0,1	
Ferro	mg Fe/l		0,21										
Fluorurs	mg F/l		<0,1000										
Magnesi	mg Mg/l		12										
Manganès	mg Mn/l		0,05										
Mercuri	mg Hg/l		0,008			<0,001			<0,001			<0,001	
Nitrats	mg NO3-/l		<2,0000										
Nitrits	mg NO2-/l		0,02										
Níquel	mg Ni/l		0,0041			<0,01			<0,02			<0,002	
Plom	mg Pb/l		0,029			0,074			0,019			0,0028	
Potassi	mg K/l		13			8,7			9,7			17	
Seleni	mg Se/l		<0,0100			<0,01			<0,01			<0,01	
Sodi	mg Na/l		181										
Sulfats	mg SO42-/l		111										
Sulfurs	mg S/l		<0,1000										
TOC	mg C/l		3,4			1,2			2,3			1	
Zenc	mg Zn/l		<0,0500										